


1階平面図 S=1/100



2階平面図 S=1/100

| 凡例 | | | |
|----|------------------|--------------------|------------|
| □ | 管柱 | ⊕ | 煙感知器 |
| ⊙ | 通し柱 | ⊕→ | 換気扇100φ |
| ▲ | 木製筋違(45×90)一方向 | ⊕→ ^{24h} | 24h換気扇100φ |
| ■ | 木製筋違(45×90)たすき掛け | ⊕→ ^{150φ} | 換気扇150φ |
| ⊗ | 床下点検口 | ⇄ | 給気口100φ |
| ⊗ | 天井点検口 | → | アンダーカット |

| 階段寸法 | | |
|--------------|---------|---------|
| 踏面 | 蹴上 | 有効幅 |
| 227.5mm | 194.0mm | 780.0mm |
| ※手摺の出幅10cm以下 | | |

| 面積表 | | |
|-------|---------|----------|
| 敷地面積 | 100.14㎡ | (30.29坪) |
| 建築面積 | 44.72㎡ | (13.53坪) |
| 1階床面積 | 38.09㎡ | (11.52坪) |
| 2階床面積 | 39.75㎡ | (12.02坪) |
| 延床面積 | 77.84㎡ | (23.55坪) |
| 建蔽率 | 44.66% | |
| 容積率 | 77.73% | |